



Brochure

CLASSIC58

NHÔM HỆ RÃNH C CHÂU ÂU



15 **NĂM**
BẢO HÀNH
(LỚP SƠN PHỦ BỀ MẶT)





Kính thưa quý khách hàng !

Xã hội càng phát triển, đời sống con người ngày càng được cải thiện và nâng cao, xu hướng thiết kế & xây dựng nội - ngoại thất ngày càng được chú trọng về chất lượng và thẩm mỹ, thay đổi từ đơn giản tiện lợi sang phong cách sang trọng, thanh lịch, gần gũi với thiên nhiên. Các dự án xây dựng dân dụng cũng như khu đô thị, chung cư cao cấp đa phần đang sử dụng cửa nhôm cho các bộ cửa của các công trình, ngoài tính năng bảo vệ cửa nhôm hệ còn là những sản phẩm decor trang trí tạo nên sự khác biệt trong mỗi công trình.

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu và sản xuất thanh nhôm định hình, **Nhà máy nhôm PMA** là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đưa ra thị trường các dòng nhôm hệ như: Nhôm hệ **PMA 55** vát cạnh, nhôm hệ **PMA Platinum** sản phẩm cao cấp bảo hành 15 năm lớp sơn phủ bề mặt và thương hiệu **Lux65** bảo hành 25 năm lớp sơn phủ bề mặt đã được sự tin tưởng và sử dụng rộng rãi tại các công trình trong và ngoài nước.

Khi xu hướng xây dựng tại Việt Nam đang chuyển mình bắt nhịp cùng phong cách kiến trúc & xây dựng Châu Âu các bộ cửa của các công trình phải đáp ứng được tiêu chuẩn: Sang trọng, Đẳng cấp, cổ kính, các thông số của các sản phẩm decor trang trí phải tuân thủ tỉ lệ vàng trong phong thủy. Nắm bắt xu hướng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nhà máy nhôm PMA với sự sáng tạo mỗi ngày đã đưa ra dòng sản phẩm Nhôm PMA Classic 58, là dòng sản phẩm nhôm hệ rãnh C Châu Âu với nhiều tính năng vượt trội: Cách âm, cách nhiệt, dễ dàng thi công và đặc biệt đón đầu xu hướng xây dựng nội thất bắt nhịp theo với phong cách Châu Âu.

Nhà máy nhôm **PMA** có diện tích nhà xưởng 40.000m², tọa lạc tại Thị Xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên được đầu tư trang bị máy móc công nghệ hiện đại, hệ thống sơn tĩnh điện được nhập khẩu Châu Âu, cùng đội ngũ chuyên gia nước ngoài và tập thể cán bộ công nhân đã đưa PMA là sản phẩm được tiêu thụ hàng đầu tại VIỆT NAM. Nhà máy với quy mô công suất 36000 tấn/ năm, một phần đã và đang đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng.

Luôn đặt khách hàng làm trung tâm của sự phát triển, sản phẩm là trái tim của doanh nghiệp, PMA với đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật và tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, am hiểu thị trường, am hiểu tâm lý khách hàng cam kết luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo nhất, góp phần cùng ngành cửa Việt Nam nâng tầm cao mới.

Sản phẩm mang thương hiệu PMA là những sản phẩm chất lượng kết tinh từ: **TÍN - TÂM - TRÍ - TÌNH**. PMA tự hào là đơn vị tiên phong trong ngành cửa. Nhôm và phụ kiện đồng bộ đem đến tiện ích trong gia công sản xuất, lắp đặt. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, thương hiệu Nhôm PMA vinh dự được nhận chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2023.

Chúng tôi tin rằng PMA sẽ đón nhận được sự yêu mến, tin tưởng, đồng hành của Quý Khách hàng và Đối tác ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!



CHỨNG NHẬN BẢO HÀNH SƠN & TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

POWDER COATINGS

AlkoNobel

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATION

Chứng nhận / Certificate

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT
HUNG PHAT INVESTMENT AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ Address:
Tổ dân phố Thịnh Vạn, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Thịnh Vạn Residential Group, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam

Hưng Phát là công ty sử dụng sơn bột AlkoNobel cho thương hiệu nhôm PMA XINGFA
Hung Phat company is using AlkoNobel Powder Coating for the following branches PMA XINGFA

Màu màu	Màu 15
S205W	Đồng sơn bảo hành 15 năm, màu ghi trắng, màu ghi trắng theo tiêu chuẩn AAMA 2603.
S216V	Đồng sơn bảo hành 15 năm, màu ghi trắng, màu ghi trắng theo tiêu chuẩn AAMA 2603.
S204V	Đồng sơn bảo hành 15 năm, màu ghi trắng, màu ghi trắng theo tiêu chuẩn AAMA 2603.
S218V	Đồng sơn bảo hành 15 năm, màu ghi trắng, màu ghi trắng theo tiêu chuẩn AAMA 2603.
S219V	Đồng sơn bảo hành 15 năm, màu ghi trắng, màu ghi trắng theo tiêu chuẩn AAMA 2603.
S231V	Đồng sơn bảo hành 15 năm, màu ghi trắng, màu ghi trắng theo tiêu chuẩn AAMA 2603.

Cho lĩnh vực / For the following segment
Sơn tĩnh điện trên bề mặt nhôm
Powder coating on aluminum surface

Ngày cấp / Issue Date: 01/01/2023 Giá trị đến / Expiration Date: 31/12/2023

Nguyễn Thị Thanh Hà
(Country Sales Manager)

Approved Applicator Certificate Number: VN 2502-21

AlkoNobel Vietnam LTD
Lot E-1-CN, My Phuoc 2 Industry Zone, My Phuoc Ward, Ben Cat District, Binh Duong Province.

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

Số/ No: 10699-QSV

Hệ thống quản lý chất lượng
Quality management system

Của / of

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ
HƯNG PHÁT
HUNG PHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tổ dân phố Thịnh Vạn, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Head office: Thịnh Vạn Street, Minh Duc Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam
Nhà máy: Tổ dân phố Thịnh Vạn, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Factory: Thịnh Vạn Street, Minh Duc Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:
Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of:

ISO 9001:2015

Trong lĩnh vực / For the following scope of registration:
Sản xuất và cung cấp thanh nhôm định hình
Manufacturing and providing of aluminum profiles

Ngày ban hành / Date issued: 06/04/2023
Hiệu lực / Valid to: 05/04/2026
Tổ chức chứng nhận Vinacontrol
Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận
The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG

ĐỖ THỊNH THẮNG

Office: 41 Nguyễn Thường Hiền, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84-24) 3944.8089 - Fax: (+84-24) 3944.9011 - Website: www.vncv.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY
CERTIFICATE

Số/ No: 10699-QRCM

Chứng nhận sản phẩm
This is to certify that the product

Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm
Extruded aluminium (profile) bar and aluminium alloy

Kiểu loại: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
Types: See details in the attached appendix

Nhãn hiệu / Trademark: PMA PLATINUM- XF

Của / of:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ
HƯNG PHÁT
HUNG PHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tổ dân phố Thịnh Vạn, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Head office: Thịnh Vạn Street, Minh Duc Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam
Nhà máy: Tổ dân phố Thịnh Vạn, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Made in factory: Thịnh Vạn Street, Minh Duc Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia / conforms to the technical regulation:
QCVN 16:2019/BXD

và được phép sử dụng dấu hợp quy / and can bear the technical-regulation conformity mark
Phương thức chứng nhận / Certification mode: Phương thức 5/Mode no. 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ/ Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012; Circular No. 02/2017/TT-BKHCN dated 31/03/2017 of the Ministry of Science and Technology)

Ngày ban hành / Date issued: 06/04/2023
Hiệu lực / Valid to: 05/04/2026
Tổ chức chứng nhận Vinacontrol
Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng chứng nhận
The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG

ĐỖ THỊNH THẮNG

Office: 41 Nguyễn Thường Hiền, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84-24) 3944.8089 - Fax: (+84-24) 3944.9011 - Website: www.vncv.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

Số/ No: 10699-QPV

Chứng nhận sản phẩm
This is to certify that the product

Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn
Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles

Kiểu loại: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
Types: See details in the attached appendix

Nhãn hiệu / Trademark: PMA PLATINUM- XF

Của / of:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ
HƯNG PHÁT
HUNG PHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tổ dân phố Thịnh Vạn, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Head office: Thịnh Vạn Street, Minh Duc Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam
Nhà máy: Tổ dân phố Thịnh Vạn, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Made in factory: Thịnh Vạn Street, Minh Duc Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam

Phù hợp với tiêu chuẩn / conforms to the standard:
TCVN 12513-1,2,4,7:2018

và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn / and can bear the standard conformity mark
Phương thức chứng nhận / Certification mode: Phương thức 5/Mode no. 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ/ Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology)

Ngày ban hành / Date issued: 06/04/2023
Hiệu lực / Valid to: 05/04/2026
Tổ chức chứng nhận Vinacontrol
Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng chứng nhận
The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG

ĐỖ THỊNH THẮNG

Office: 41 Nguyễn Thường Hiền, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84-24) 3944.8089 - Fax: (+84-24) 3944.9011 - Website: www.vncv.vn

CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



DO NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN

HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

CHỨNG NHẬN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT**

ĐẠT DANH HIỆU

**HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2023
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN**

NGÀNH HÀNG

NGÀNH KIM KHÍ GIA DỤNG

Ngày 14 tháng 03 năm 2023




















HỘI DN HVNCLC
CHỦ TỊCH





VŨ KIM HẠNH

SỐ: 403/2023-GCN-HVNCLC


MẶT CẮT NHÔM PMA CLASSIC 58

KHUNG BAO CỬA ĐI 5806 1.053kg/m 	CÁNH ĐI MỞ NGOÀI 5807 1.272kg/m 	CÁNH ĐI MỞ TRONG 5808 1.272kg/m 	CÁNH ĐI MỞ NGOÀI 5807A 1.571kg/m 
CÁNH ĐI MỞ TRONG 5808A 1.571kg/m 	KHUNG BAO CỬA SỔ 5801 0.835kg/m 	CÁNH CỬA SỔ 5802 1.043kg/m 	ĐÓ KHUNG 5804 1.104kg/m 
ĐÓ ĐỘNG 5805 0.942kg/m 	ĐẢO KHUÔN 5803 0.793kg/m 	NỐI GÓC VUÔNG 5813 0.649kg/m 	NGŨỜNG CHÂN KHUNG 5809 0.664kg/m 
ÓP CHÂN CÁNH TO 5810 0.597kg/m 	ÓP CHÂN CÁNH BÉ 5811 0.217kg/m 	NỐI KHUNG 5812 0.391kg/m 	SẬP CÁNH KÍNH THƯỜNG 5845 0.262kg/m 
SẬP CÁNH KÍNH HỘP 5835 0.273kg/m 	SẬP KHUNG KÍNH THƯỜNG 5815 0.383kg/m 	SẬP KHUNG KÍNH HỘP 5825 0.351kg/m 	


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI KHÔNG NGƯỖNG




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ QUAY TRONG KHÔNG NGƯỠNG




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ NGOÀI KHÔNG NGỪNG




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRONG KHÔNG NGƯỠNG







HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ NGOÀI KHÔNG NGUỖNG




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRONG KHÔNG NGƯỠNG






















HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA SỔ 1 CÁNH




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA SỔ 2 CÁNH




MẶT CẮT NHÔM PMA CLASSIC HỆ TRƯỢT 95

KHUNG ĐỨNG TRƯỢT 9801 1.163kg/m 	KHUNG ĐỨNG TRƯỢT 9801B 1.158kg/m 	KHUNG ĐỨNG TRƯỢT 9801C 0.673kg/m 	KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỢT 2 RAY 9802 1.657kg/m 
KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỢT 2 RAY 9802B 1.683kg/m 	KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỢT 2 RAY 9802C 0.892kg/m 	KHUNG NGANG TRÊN 9803 1.390kg/m 	KHUNG NGANG TRÊN 9803B 1.394kg/m 
KHUNG NGANG TRÊN 9803C 0.915kg/m 	KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỢT 3 RAY D9521B 1.487kg/m 	KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỢT 2 RAY D9521 0.935kg/m 	KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỢT 2 RAY D9521B' 1.001kg/m 
KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỢT 1 RAY D9528 0.579kg/m 	CÁNH CỬA ĐI TRƯỢT D9501B 1.387kg/m 	CÁNH CỬA SỎ TRƯỢT D9501 0.991kg/m 	MÓC CỬA ĐI TRƯỢT 9506B 0.448kg/m 
MÓC CỬA SỎ TRƯỢT D9506 0.391kg/m 	KHUNG FIX CỬA TRƯỢT D9519 1.011kg/m 	ĐỐI ĐẦU CỬA TRƯỢT D9507 0.544kg/m 	


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI HỆ TRƯỢT 95 2 CÁNH




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI HỆ TRƯỢT 95 3 CÁCH





HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI HỆ TRƯỢT 95 4 CÁNH



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI HỆ TRƯỢT 95 6 CÁNH



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA SỔ HỆ TRƯỢT 95




MẶT CẮT 1:1

BÊN NGOÀI

BÊN TRONG





BÊN NGOÀI



BÊN TRONG


MẶT CẮT 2:2

MẶT CẮT & HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA SỔ TRƯỢT PMA CLASSIC 55


KHUNG CỬA TRƯỢT 55601D	CÁNH CỬA TRƯỢT 55602D	MÓC CỬA TRƯỢT 55603D	ĐỐI ĐẦU CỬA TRƯỢT 55604
1.083kg/m	0.879kg/m	0.312kg/m	0.339kg/m
			

BÊN TRONG








MẶT CẮT 2:2



BÊN NGOÀI




MẶT CẮT NHÔM PMA CLASSIC HỆ XẾP TRƯỢT 80


KHUNG BAO CỬA XT01	KHUNG DƯỚI ÂM SÀN XT02	CÁNH CỬA XẾP TRƯỢT XT03	ĐỒ ĐỘNG RÁP CÁNH XT04
2.315kg/m 	1.603kg/m 	2.371kg/m 	0.859kg/m 
ĐỒ ĐỘNG RÁP KHUNG XT05	ÓP CHÂN CÁNH XT06	SẬP KÍNH XT07	
0.891kg/m 	0.312kg/m 	0.376kg/m 	




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA XẾP TRƯỢT 3 CÁNH




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA XẾP TRƯỢT 4 CÁNH



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA XẾP TRƯỢT 5 CÁNH



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA XẾP TRƯỢT 6 CẢNH



CLASSIC 58

NHÔM HỆ RÃNH C CHÂU ÂU



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ATC VIỆT NAM



Số 12 Lô A22 KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội
Nhà Máy: TDP Thịnh Vượng, P. Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.
CN Miền Nam: Số 500 Quốc Lộ 1A - Phường An Phú Đông Quận 12, TP HCM



www.pma.com.vn




info@pma.com.vn



024 6293 6161
098 999 8579

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI CÓ NGƯỠNG



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ QUAY TRONG CÓ NGƯỖNG

