

















BROCHURE NHÔM PMA

› HỆ THỦY LỰC ‹



MẶT CẮT NHÔM PMA ALUMINIUM HỆ THỦY LỰC


KHUNG BAOTL 04 1.96kg/m 	KHUNG BAO TL 05 1.939kg/m 	KHUNG BAO TL 220 3.373kg/m 	CÁNH CỬA TL 018 3.3kg/m 
CÁNH CỬA TL 01 2.846kg/m 	CÁNH CỬA TL 02 3.007kg/m 	CÁNH TL 06 2.576kg/m 	NGANG CÁNH TL 03 1.036kg/m 
SẬP KÍNH TL 06A 0.281kg/m 	SẬP KÍNH HỘP TL 06B 0.235kg/m 	ĐỂ SẬP TL 08 0.271kg/m 	ĐỂ KÍNH HỘP TL08B 0.309kg/m 
PHÀO TL 09 0.525kg/m 	PHÀO TL 09B 0.342kg/m 	ÓP HÔNG TL 07 0.19kg/m 	

Cửa thủy lực đang trở thành xu hướng trong xây dựng và lắp đặt nội thất. Đặc biệt cửa nhôm thủy lực thường được lựa chọn dùng cho các bộ cửa chính ra vào, cửa chính đại sảnh, phù hợp với cửa chính biệt thự, phòng hội nghị,....

Cửa thủy lực nhôm PMA được thiết kế lịch lãm, bắt mắt được sản xuất từ nguyên liệu Billet nhôm, đạt tiêu chuẩn 6063; tạo độ cứng 12 HRC và được dùng bột sơn của Hãng Akzo Nobel đảm bảo an toàn, chất lượng và thi công dễ dàng.



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA THỦY LỰC HAI CÁNH




Technical drawing of a window assembly, showing three views: a perspective view at the top, a side section view on the left, and a front section view on the right.

Perspective View (Top): Shows the overall dimensions of the window assembly. The total width is W , divided into $W1$ and $W2$. The total height is H , divided into $H1$ and $H2$. The drawing is labeled "MẶT CẮT 2.2".

Side Section View (Left): Shows the internal structure of the window. Key components include $TL\ 05$, $TL\ 08$, $C101$, and $TL\ 09$. Dimensions include $K=W1-119$, $K=RC-236$, and $RC=(W2-18)/2$. The drawing is labeled "MẶT CẮT 1:1".

Front Section View (Right): Shows the window frame and internal components. Key components include $TL\ 05$, $TL\ 08$, $C101$, and $TL\ 09$. Dimensions include $CC=H1-10$, $K=CC-236$, and $K=H2-119$.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA THỦY LỰC





NHÔM PMA HỆ THỦY LỰC

